



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

PROTOKOL O MÍSTNÍM OHLEDÁNÍ

(§ 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Ve věci: správní řízení vedené pod SZ P4/260989/22 o povolení pokácení 232 ks stromů a celkem 53 571 m² zapojeného porostu dřevin z důvodu kolize se stavbou druhé etapy výstavby metra I.D v úseku Olbrachtova – Nové Dvory

1.ČÁST – LOKALITA STANICE METRA D „NEMOCNICE KRČ“

Konaného dne: 9.8.2022 ve 12,30 hod.

Místo určení: pozemky parc.č. 3337/1, 2869/265, 2869/461, 2585/12, 2869/273, 2869/275, 2869/260, 2581/75, 2358/10, 2581/1, 2276/2, 1521/4, k.ú. Krč

Zástupce žadatelů:

Inženýring dopravních staveb a.s., sídlem Branická 514/140, 14700 Praha 4, IČ: 5315522

Přítomni:

OŽPAD, ÚMČ Praha 4: Ing. L. Hánlová
Mgr. P. Beránková

další účastníci řízení:

Ing. Bednařík - Inženýring dopr. staveb a.s.
Ing. Jeliňková - Pálková & spol. s r.o.
+ sam. list - fyz. osoby přihlášené
do řízení na místě do protokolu

Předložené podklady a listiny:

.....
.....

Na místě samém zjištěno (popis současného stavu):
Popis lokality a umístění dřevin:

- přihl. do řízení - na místě
fyz. osoby uvedené na sam. listu

- budoucí stanici metra D Nemocnice Krč -
křižovatka ulice Videňská a Zařesí,
plochy podél ulice Sabělová a Videňská
- popis dřevin sam. listy - celkem 8 stran

Popis dřevin

- přehledy dřevin probíhá dle
koor. situace SOD 17 - součástí episu
a situace dendrologie a kádem plocha ES
NEK 1a a 1b

PS

~~podat~~ - žadatel odpověděl na
otázku ohledně šíře výkopu, že
přesná šíře je uvedena v PD.
Přesnou šíři nyní neznačí.

- Pk PS měla být PD součástí obl. míst

PS - na pozemku parc. 2869/265 k.u. kde se
nachází 4 ml. dřeviny - nepočetně NV
tzn. že žadatel musí žádat o povolení
kádem, v žád. projednávání žádosti však
nejsou zahrnuty - žádáme o doložení
náhodnou tl. obg. oclm. přírody, jimiž byla
výsadba těchto stromů doložena.

PS - příznačně jsme obl. místa zkoncesij;
pod použitím na pohřební ústav Heřt;

Vyjádření účastníků řízení:

Skončeno, přečteno, podepsáno v: ¹⁵⁰⁵..... hod.

Zapsal(a): Haluova'

Zaznamenání odepření podpisu protokolu:

Podpisy zúčastněných:

2869/461	Krč	HMP	56	lipa srdčitá 134 cm	- vyborý z 51 vltavítka - mohutný okemib. jedl. nec 0,4 m, nec 0,4 m - silně koruny ca 79 m bez poškozenej komunikace - v pase podél zadržad 20/100/100, perspektivny	Úpravy povrchů a komunikace
2869/265	Krč	HMP	130	lipa srdčitá 86 + 110 cm	ve stromě od země n. m. barva kůry dovršena - do výš 25 i vltavítka, přes 78 m - silně koruny 10 m	Inženýrské síť větne ochanného pásma 25
2869/265	Krč	HMP	132	lipa srdčitá 62 + 72 + 79 cm	fronkmen - větvem, od země - do bus 1 z 8, výška ca 72 m, silně em	Inženýrské síť větne ochanného pásma
2869/265	Krč	HMP	133	lipa srdčitá 82 + 108 cm	výška přes 78 m, silně větvem Ano kůra jedl. nec 1 koruna jedlostřac. - větvem, od země koruna jedlostřac. - vltavítka od ost. dřeviny, bez medl. porč.	Jámny a definitivní konstrukce / 4/1/20
2869/265	Krč	HMP	134	lipa srdčitá 57 + 66 cm	- silně koruny, výška ca 1,6 z medl. porč. - koruna jedlostřac. 6 m - pachost - vltavítka od ost. dřeviny	Jámny a definitivní konstrukce / 25
2869/265	Krč	HMP	135	lipa srdčitá 79 + 64 + 70 cm		Jámny a definitivní konstrukce
2869/265	Krč	HMP	138	lipa srdčitá 53 + 78 + 90 + 39 cm		Jámny a definitivní konstrukce
2869/265	Krč	HMP	139	lipa srdčitá 66 + 72 cm	počítat pon. skupiny - viz popis u i. 57 a se	Jámny a definitivní konstrukce
2869/265	Krč	HMP	140	lipa srdčitá 83 + 49 cm	- bukové podobné stromy: státní - výška 75 m, po dospělosti Bp	Jámny a definitivní konstrukce
2869/265	Krč	HMP	141	lipa srdčitá 96 + 95 + 11 cm	- kůra vlnitá, moc. podoba - opatrně vyřadit dobytý strom Větví - (Mnohokrát přispívá o průměru ca 5 cm - započítat koruny - vltavítka, souvislou - ořezat kůru vltavítka	Jámny a definitivní konstrukce

ořezat kůru vltavítka
započítat koruny - vltavítka, souvislou
ořezat kůru vltavítka

panosik a kmžovatky u lve
vidensta' a zalisi' izot. zeleu

prof. B. D. 202

2869/265	Krč	HMP	143	lipa srdčitá 74*70*68 + 77*85cm	<p>viž přoděhozi' POPIS u alževin o: 131-141</p>	Jámy a definitivní konstrukce 101cm
2869/265	Krč	HMP	144	lipa srdčitá 95cm		Jámy a definitivní konstrukce 101cm
2869/265	Krč	HMP	145	lipa srdčitá 99cm		Jámy a definitivní konstrukce 101cm
2869/265	Krč	HMP	146	lipa srdčitá 107cm		Jámy a definitivní konstrukce 101cm
2869/265	Krč	HMP	147	lipa srdčitá 94cm		Jámy a definitivní konstrukce 101cm
2585/12	Krč	MČ P4	149	jilm habrolistý 85cm	<p>- spátky zse u zahrade' za'lesi' výška předs' 11m - položena u betonu usada gypsu - horki' polovina telmca usada 130cm ZD o: 84 20m z výška cca 2m - drby' z z jem podde' komunikace (propeř) - 11- - roh u BD o: 89 - drby' zse výška cca 1,5m - již prověřil, rozptyl není skupin + plocha od 10m z</p>	Jámy a definitivní konstrukce 101cm
2869/273	Krč	HMP	3	zlatice prostřední pustoryl věncový 20m z	Inženýrské síť včetně ochranného pásmo	
2869/273	Krč	HMP	5	tavolník van Houteův zlatice prostřední pustoryl věncový zimolez tatarský 19m z	Inženýrské síť včetně ochranného pásmo	

podde' komunikace
za'lesi' u zahrady

panovik pro kuzi: ulic
Videciska' + za'lesi'

2869/273	Krč	HMP	9	pámelník bílý zlatice prostřední pustoryl věncový 26 m ²	Prost. 3D e. p. 88 - P - yřta cca 1,2 m - rozptylena, zelená - puvosty, puvost odst. 1,2 odstanež	Inženýrské sítě včetně ochranného pásma
2869/275	Krč	HMP	17	tavolník van Houtteu 15 m ²	- Zbytlyg zap. puvost u 3D: - 5 ks Kenů - Zbyty o vyře - 20a 1,5 m - 20a 2	Inženýrské sítě včetně ochranného pásma Přelozky
2869/260	Krč	HMP	18	tavolník van Houtteu 98 m ²	- Zapojeg' puvost tavolníka o vyře cca 1,2 m - obby, zdv. stav - Mel'ka - alle yzuatav' 21 fuar'.	Inženýrské sítě včetně ochranného pásma Přelozky
3337/1	Krč	HMP - TSK	23	tavolník van Houtteu 90 m ²	- zap. puvost va - tavolník o vyře cca 1,1 - 2 m - obby, 25, v'itali ty, n'ist' ky akta	Inženýrské sítě včetně ochranného pásma Přelozky Úpravy povrchů a komunikace
3337/1	Krč	HMP - TSK	26	šerik obecný tavolník van Houtteu 15 m ²	- šerik - obby, 28 + tavolník 2,2 m vyřka } alle puvodl. s'itav Zav'zeu' s'pav' n'ize	Úpravy povrchů a komunikace
2869/265	Krč	HMP	27	šerik obecný 11 m ²	- šerik - obby, 28 3 m vyřka } + u akta reparura puvostu	Úpravy povrchů a komunikace
2869/265	Krč	HMP	39	tavolník van Houtteu 11 m ²	- puvost tyvo/lu'lu' - j'od'no' s'itav - šerik - obby, 28, v'itali ty - 21 m vyřka } puvost - obby, 28, v'itali ty Zav'zeu' s'pav' n'ize	Jámy a definitivní konstrukce Jámy
2869/265	Krč	HMP	44	pámelník bílý 32 m ²	- inženýrské sítě - obby, 28 - u s'itav - obby, 28, v'itali ty - h'at'et. puvostu	Inženýrské sítě včetně ochranného pásma

bet. stina
u vidlinské - podyl
kom. b'abr'at' z'alen'

pidil' komunikace
- v'itali ty puvost - j'od'no' s'itav

2581/1	Krč	Janatka a spol.	106	226 m ² tavolnik van Houteuiv pámelnik bílý tavolnik Douglasův jabloň domácí slivoň obecná třešeň ptačí žvestka javor tatarský	- ponost / tavolnik / pámelnik / zastavka HHD - karmodera krm - vyška ponostu od oca 7m do 2m + les jablonů - zS dlabag, vitálikta y louna!	Manipulační prostor stavby, ZS
2581/1	Krč	Janatka a spol.	107	hloh jednosemenný jabloň domácí	- vyška v bilboardu	Manipulační prostor stavby, ZS
2581/1	Krč	Janatka a spol.	108	slivoň obecná růže šípková jabloň	- přeč. duch. složen - slivoň - jeduoft. dom. keře + omebné zap. ponost v obrovu zS i vitálikty - podíl korm. v obrovu slápnost TN	Manipulační prostor stavby, ZS
2581/1	Krč	Janatka a spol.	109	trnka obecná růže šípková	- u bíl. boarata proti TN a kormu a karee pro pesy - vidlička - zap. ponost - zdpol: ponost ovšice coo Zm, nepostez / vitálikta! zS	Manipulační prostor stavby, ZS
2581/1	Krč	Janatka a spol.	114	slivoň obecná	keřová skupina slivou! u vyškoda ze skl. arborilla, podnost v obrovu slivony, v obrovu zS, yšlaca z m	Manipulační prostor stavby, ZS

převážně

poše ponostu proti TN

2358/10 2581/1	Křč	Janatka a spol.	117	hloh jednosemenný růže šípková dub letní ptačí zob obecný svída bílá vrba jíva ořešák královský javor mléč	<p>- zap. porost - část proř. objektu sklady - souvislý porost v dohledu P. 2358/2 c. j. v. u. kn. z s o výše ca 3,5 m - ptačí zob, ruže, hloh - kořize s kaou. Pádpojkou - plocha je det. stíní vyřt. hrny objektu</p>	Inženýrské síťe větne ochranného pásma
2869/273	Křč	HMP	120	brslen evropský	<p>užj. pas brslena lemuje vstup od zad. vchodu B. D. pře. e. výška ca 1,5 m, dobus. z s 2009/9</p>	Inženýrské síťe větne ochranného pásma

Fratrikova

20. 3. 2024

Správním řízením SZ 74/260989/22

- obhlédání místa 8. 8. 2022 lokalita „Nemocnice
Kře“ - 12,30 h.

- přihlášením do řízení z důvodu dotčením práva
na přízeňové ŽP

jmeno

adresa

dat. nar.

p. Pavlína Merková, Za Mlýnem 1565, P4, dat. nar. 28.5.1977

p. Králová Vlasta, Tavořnickova 1839, P4, dat. nar. 29.12.1977

p. Špínek Petr, Hrudčická 2100, P11, dat. nar. 14.9.1977